



2 0 2 3

ÜRÜN KATALOGU

WWW.SARCINA.COM.TR

Hikayeleriniz,
bizim varoluş sebebimiz!

S A R C İ N A

S

04

BİZ KİMİZ

06

LOJİSTİK ÇÖZÜMLERİ

08

STREÇ FİMLER

12

BANTLAR

16

KÖŞEBENTLER

18

BALONLU NAYLON

20

SHRINK FİMLER

22

ÇEMBERLER



SARCİNA

A M B A L A J

Sarcina, endüstriyel ambalaj malzemeleri alanında sektördeki yenilikleri takip ederek Türkiye genelinde tedarikçi olarak hizmet veren bir firmadır.

Sarcina olarak her sabah işe sizlere en iyi ambalaj çözümlerini üretmek için geliyoruz. Biliyoruz ki büyük emeklerle, fedakarlıklarla üretilen ürünleriniz en doğru, en güvenli, en ekonomik ambalaj süreçleriyle müşterilerine sevk edilmeyi hak ediyor.

Ambalaj tarih boyunca ürünlerin daha kolay taşınması, daha iyi korunması, daha iyi saklanması ve daha iyi satılması için kullanıldı, günümüzde de aynı amaçla talep ettiğiniz bu ürünlere **Sarcina olarak** daha ekonomik, daha kolay, daha hızlı erişiminizi sağlamak ana hedefimiz.

NELER YAPIYORUZ?

Sizler için en yeni materyal trendlerini, ambalaj çözümlerini takip ediyoruz.

Firmalarınızı ziyaret ederek ürünlerinize ve sisteminize özgü uygulama çözümleri üretiyoruz.

Kaliteden ödün vermeden 1000'i aşkın ürün seçeneğimizi sizler için her gün genişletiyoruz.

En önemlisi sizleri dinliyoruz ki; siz bizleri, bizler çözümlerimizi, çözümlerimiz de sizlerin iş süreçlerini geliştirsın.

Latince "**ambalaj**" ve "**paketleme**" manasına gelen Sarcina kelimesi bize göre yaptığımız işe en yakışan ad. Diğer taraftan **Steve Jobs**'ın dediği gibi "**Ambalaj bir tiyatro gibidir, yeni bir hikaye yaratabilir.**" Sarcina olarak hikayeleriniz bizim var oluş sebebimiz.

LOJİSTİK ÇÖZÜMLERİ


CGP Coating Innovation ve Sarcina Ambalaj ortaklığıyla depolama, nakliye operasyonlarınızı ve malzemelerinizin yönetimini optimize ederek maliyetlerinizi azaltacak çözümler bulmanıza yardımcı oluyoruz.

SLIPSHEET PALETSİZ LOJİSTİK ÇÖZÜMÜ

Slipsheet®, geleneksel palet kullanımına ekonomik ve sürdürülebilir bir alternatif olarak tasarlanmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir, doğada çözünebilir kraft kağıttan üretilmiş doğa dostu bir taşımacılık çözümü sunar. Tekrar kullanıma uygun ve sürdürülebilir oluşu, son yıllarda özellikle taşımacılık alanında çevre dostu bir alternatif arayan ihracat odaklı firmalar için Slipsheet®'i vazgeçilmez bir ürün haline getirmiştir. Katlanabilir kulakçıkları sayesinde ekstra manevra özelliği kazandırılmış, kopma ve yırtılmaya dirençli malzemeden üretilmiştir.

SLIPSHEET NASIL KULLANILIR?

Slipsheet® forklift ile uyumlanan ataşmanlar sayesinde kullanım kolaylığı sağlar ve her türden malzeme ile çalışmaya uygundur.



STABUSTRAP ELASTİK BANT

Streç filmlere ekolojik ve ekonomik bir alternatif olarak üretilen Stabustrap elastik bantlar palet üzerine yerleştirilen paketlere zarar vermeden sabitler ve korur.

Palet üzerindeki yükleri sabitlemek için streç film, bant, ip vb. malzemeler kullanmak yerine az miktarda Stabustrap ile yükler sabitlenebilmektedir.

STABULON KAYDIRMAZ KAĞIT ANTI SLIP SHEET

Stabulon Kaydırmaz Kağıt, iki tarafı su bazlı akrilik sayesinde kaydırmaz özellik kazandırılmış, gramajı taşımak istediğiniz yüke bağlı olarak değişen ve yüklerinizi güvenli paletle yerleştirebilmenizi sağlayan, geri dönüştürülmüş kağıttan üretilen bir palet separatörüdür. Geleneksel ara karton separatörü gibi işlev görmesinin yanı sıra kaydırmazlık özelliğiyle palet stabilizasyonunu sağlayan kaymaz kağıt, taşıma esnasında yüklerin hareketten etkilenme oranını en aza indirmek ve palet güvenliğini arttırmak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir.



STABUMAX

Geri dönüştürülmüş kompakt kartondan üretilen Stabumax, yükleme tır/konteyner zeminlerinde kullanılır. Arttırılmış sürtünme katsayısı sayesinde, stabiliteyi sağlayarak nakliye sırasında ürünlerin kaymasından kaynaklanan zararları ve kaza risklerini azaltır.



STABUFILM KAYDIRMAZ FİLM

Stabufilm kaydırmaz film ürünlerin palet üzerine güvenli bir şekilde yerleşmesini ve hareket esnasında yatay düzlemde durağan kalmasını sağlayan polietilenden üretilmiş bir separatördür.

Üretim hattından alınıp nakliye ile son durağına taşınana kadar ürünlerin palet üzerinde stabil kalması hayati önem taşımaktadır. Stabufilm sayesinde ürünlerde ani fren, hızlı dönüş gibi palet üzerinde hareketlilik yaratan her türlü eyleme karşı bir direnç oluşur.



STREÇ FİLMLER

Çeşitli maddelerin havayla olan etkileşimini ortadan kaldırmak amacıyla sarılmasında kullanılan şeffaf paketlenme malzemesi ya da plastik üründür. Elastik özelliği sayesinde sıkıca sarıldığı öğeleri tutar. Buna karşılık ısı uygulandığında küçülür ve gevşer.



PALET STREÇ FİLMLER

Palet streç film; malzemelerin korunması ve havayla etkileşim geçirerek bozulmasını engellemek amacıyla sararak saklanmasını sağlayan şeffaf bir üründür. Elastik (esneme-gerilme) özelliği sayesinde malzemeleri sararak korur.

Palet streçinin esneme, delinme direnci, statik deşarj ve yapışkanlık gibi kalitelendirme kriterleri vardır. Esneme payı normal bir üründe %300 civarındadır. Delinme direnci streç film ile sarılan ürünün darbeler karşısında ne kadar dayanıklılık göstereceğini belirlemede, yapışkanlıksa streçin sarılacak malzemeye yapıştırıcı malzeme yardımı olmadan sarılması konusunda önemlidir.

- Sarcina streç filmler, esnek yapılarından dolayı kolay uygulanır ve uygulandığı ürünün şeklini alır.
- Şeffaf oldukları için paketlenen ürünün dışardan görünmesine olanak verir, ürün satışında avantaj sağlar.
- Sarcina streç filmler, kokusuz oldukları için uygulandıkları üründe istenmeyen koku bırakmazlar.
- Sarcina streç filmlerle ürünlerinizi uzun süre depolayabilirsiniz.
- %100 geri dönüşümü sağlanan bir üründür.
- Sarcina streç filmler, depolama ve nakliye işlerinizde kullanabileceğiniz en ekonomik ve en ideal ambalaj malzemesidir.
- Sarcina streç filmler ile ürünlerinizi dış hava koşullarından (yağmur, rüzgar, toz vb.) rahatlıkla koruyabilirsiniz.



NEDEN PALET STREÇ FİLMİ KULLANILIR?


- Malzemelerin sarılarak korunması
- Paketleme
- Değerli eşyalara teması önleyerek korunmasını sağlamak
- Paletle sevkiyatı sağlanacak ürünlerin ambalajlarını bir arada tutarak paletin dağılmasını önlemek

PALET STREÇ FİLM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Palet streç filmi elastik ve ısıyla küçülüp gevşeyen plastik türevli bir malzemedir. Streçlenecek malzemenin büyüklüğüne ve ağırlığına göre dilimlenir (5 – 50 cm arası) ve kullanılacak alana en uygun metrajda sarımı yapılır.

Streçlenecek malzemelerin yük ve dış yüzey çeşidine göre kullanılan palet streci kalınlıkları:

- 17 micron streç film hafif ve orta yükler için
- 23 micron streç film ağır ve keskin yüzeyli yük ve ürünler için



El tipi palet streci piyasada yaygın olarak 300m olarak bilinmektedir. **300 metre / 17 mikron palet streci masura hariç 2,35 kg** gelmelidir.

El tipi palet streci piyasada yaygın olarak 300m olarak bilinmektedir. **300 metre / 23 mikron palet streci masura hariç 3,15 kg** gelmelidir.



MAKİNE STRECİ

Farklı yük ve palet biçimlerine uygun olacak şekilde 12 microndan 30 microna kadar %150 / %200 / %250 / %300 ve %350 esneme katsayıları olan makina streç filmlerimiz ile otomatik paletleme yapan müşterilerimize destek veriyoruz.


Sarcina olarak potansiyel müşterilerimize streç fiyat tekliflerini kg bazında kıyaslama yapmalarını önermekteyiz.

Sarcina olarak palet streç filmi standardın dışında müşterinin talep ettiği uzunluğa göre de sarımını yapmaktayız. Jumbo palet streç film (makine streci) olarak, 1500 metre ve müşteri isteğine göre daha uzun veya kısa metre sarımları da yapılmaktadır.

GIDA STREÇ FİLMLER

Gıda streci nedir ve ne amaçla kullanılır?

Gıda streci; gıdaların tozlanmasını, ıslanmasını, dış hava koşullarından etkilenecek bozulmasını önlemek amacıyla kullanılan bir streç film çeşididir.



GIDA STRECİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

- Yiyeceklerin bir arada kalması
- Tazeliğin korunması
- Hijyenin devamlılığını sağlama
- Sandviç, hamur vb ürünlerin bir arada kalmasını sağlama
- Yiyeceklerin kokularının birbirine geçmesini önleme
- Sıvı gıdaların dökülmesini önlemek
- Belli bir süreye kadar ısı korunması



GIDA STRECİ ÖLÇÜLERİ

Gıda streci günlük kullanıma uygun olarak standart ölçülerde ve endüstriyel kullanım için jumbo olarak üretilmektedir. Sarcina bünyesinde müşterinin istediği kalınlık, genişlik ve uzunlukta gıda streci üretimi yapılabilmektedir.

Standart gıda streci ölçüleri; kalınlık **8-9 mikron**, genişlik **30-45 cm**, sarım uzunlukları **200-250-300** metredir.

Jumbo gıda streci ölçüleri; kalınlık **8-9 mikron**, sarım uzunlukları **1500-4500-6000** metredir.

Koli içi standart streç adetleri

30 cm genişliğinde **20 adet**

45 cm genişliğinde **16 adet**



P.E GIDA STRECİ

Polietilen Streç Film, gıdalarınızın lezzet ve tazeliğini korumasını sağlar ve nemden korur. Meyve ve sebzelerin vitamin, mineral ve aromasını taze ve canlı tutmasına yardımcı olur. Sağlık ve hijyen açısından gıda ile temasında hiçbir sakınca olmayan Polietilen Streç Film, kanserojen madde ihtiva etmez, geri dönüşebilir bir doğa dostudur. Kokusuz şeffaf ve gıdaya uygun olarak üretilen streçlerimiz 30 ve 45 cm genişlikte üretilmektedir. Makine ve el tipi olarak çeşitleri mevcuttur. Makine tipi gıda streçlerinin şarküterilerde, kasaplarda ve manavlarda kullanımı yoğundur.

PVC GIDA STRECİ

PVC Gıda Streç filmi muadili olan ürünlere nazaran pratik ve kolay kullanıma sahiptir. Hem buzdolabında hem açık alanda gıdalarda buğulanmaya karşı geliştirilmiş formülü ile kullanım rahatlığı sağlamaktadır. 30 cm ve 45 cm genişliklerde üretilmektedir. Makine ve el tipi olarak çeşitleri mevcuttur. Evler, şarküteriler, pastaneler, restoranlar gibi gıda paketlemesinin yapıldığı her yerde kullanılır.



STREÇ FİLM MAKİNESİ

Streç sarma makinesi adıyla da bilinen streç film makinesi çeşitleri, palet üzerindeki ürün gruplarını iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak en doğru ve dayanıklı şekilde ambalajlamayı sağlayan araçlardır.

Palet üzerindeki ürün gruplarını korumaya almak için kullanılan palet streci, palet streçleme makineleriyle kullanıldığında paketleme hatasından kaynaklı ambalaj ürünü kaybı en aza indirilir. Bununla birlikte palet streçleme makineleri sayesinde yalnızca gerekli miktarda streç kullanılır. Palet streçleme makineleri pratik kullanım özellikleri sayesinde ambalajlama sürecinin kolay ve hızlı şekilde tamamlanmasını sağlar.

Ayrıca streçleme makinesi sayesinde ambalajlama sürecinde çalışması gereken personel sayısını azaltabilir, iş gücünüzü farklı amaçlarla değerlendirebilirsiniz. Bunun yanında streç film makineleri sayesinde ambalajlama süreci sonucunda oluşan atık miktarını azaltarak doğayı korumak için bir adım da atabilirsiniz.



BANTLAR

Kutu, koli, zarf vb. ürünlerin kapatılmasında kullanılan, genel amacı sarmak ve yapışma özelliği sayesinde bir arada tutmak olan, plastik ve yapıştırıcı hammaddeli uzun düz şerit malzemedir.



Sarcina bantları ile kutu, koli, zarf, poşet vb. ambalajlarınızı rahat bir şekilde paketleyebilirsiniz. Sarcina koli bantları, kullanım yeri şartları ve uygulanacak ürüne göre çeşitlilik göstermekte olup kullanıcı için optimum çözümler sunmaktadır.

Ürünlerimiz yeterli yapışkan gücüne sahiptir ve kendinden yapışkanlı bir kaplamaya sahiptir. Kutu, koli, poşet gibi standart ürünlerde hızlı ve kolay uygulama için hazırlanmıştır.



BASKILI BANTLAR

Artık bantlarınızı can sıkıcı kahverengi, şeffaf yapıştırıcılar olarak düşünmeyin, üzerinde istediğiniz mesajı verebileceğiniz bir fırsat olarak görün!

Yeni yıl ya da bayram tebriği ile müşterilerinize özgü bir farklılaşma sağlayabileceğiniz gibi firma sloganınızla da farklılaşabilirsiniz. Elbette marka bilinirliğinizi paketlerinizin üzerindeki şerit logonuzla da tamamlamak en elverişli seçeneklerden. Özetle sınırınız hayal gücünüz...

Size özel mesajınız, logonuz ve sloganınızla markanızın fark edilmesini sağlayın.

KOLİ BANTLARI



01 BASKILI KOLİ BANTI

Logo, marka, firma bilgileri vb. bilgilerin koli bantı üzerine basılmasıyla gerçekleşmektedir.



02 AKRİLİK KOLİ BANTI

Filmik yüzeyler için ideal olan akrilik bazlı koli bantı, 60 derece sıcaklığa kadar kullanıma uygundur. Bant dispenseri ile kullanıma uygundur.



03 DOĞAL KAUÇUK KOLİ BANTI

Sıcak ve soğuk alanlarda gösterdiği performans sayesinde -20 derece ile 80 derece sıcaklıklar arasında kullanılan koli kapama ve ambalaj bantıdır.



04 HOT MELT BANTI

Koli ve çeşitli ambalajların kapatılmasında, 10 derece ile 60 derece sıcaklıklar arasında kullanılan koli bantıdır. El ile rahat bir şekilde koptuğu için el ve makine kullanımına uygundur.


ÇİFT TARAFLI BANT


Sarcina çift taraflı bant ile ister evinizde ister ofisinizde sabitleme ve yapıştırma işlemlerini temiz bir biçimde zemine zarar vermeden yapacaksınız. Çift taraflı film bantlar veya çift taraflı köpük bantlar duvarınıza asmak istediğiniz bir resimden, sabitlemek istediğiniz halınıza kadar birçok alanda kullanım kolaylığı sağlıyor. Hatta dış mekan kullanımına uygun modelleri ile kalıcı malzemeleri bahçe, balkon gibi mekanlarınızda da kullanmanız mümkün.

ÇİFT TARAFLI BANTIN AVANTAJLARI

Sarcina çift taraflı yapışma özelliğine sahip bantlar kullanım tekniği ile diğer bantlardan farklılaşıyor. Klasik bantlardaki gibi bir yüzeyi yapıştırmanın ardından diğer yüzeydeki pre-izole yapıyı kaldırmanız kullanmak istediğiniz ikinci yüzey için hazır hale getirir. Özellikle iç mekanda dekorasyon amaçlı kullancağınız vida, çivi gibi malzemelerden kullanıcıyı kurtarıyor olması en büyük avantajı. Ayrıca bantın görünmüyor oluşu da kullanıcılar için estetik açıdan son derece önemli.

Sarcina çift taraflı bantların en önemli avantajlarından biri de esnek kullanım sağlamasıdır. Kolaylıkla sökülebilir olması, iz ve leke bırakmaması, hızlı uygulama imkanı vermesi, kullanım esnasında ek alet edevat gerektirmemesi gibi etkenler çift taraflı bantların kullanımının gün geçtikçe artmasını sağlamaktadır. Çift taraflı bantlar kullanıcı memnuniyetini hedeflemektedir.





01 ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANTLAR

Sarcina çift taraflı köpük bantlar taşıma ve yapışma kabiliyeti yüksek bantlardır. Diğer bantların aksine düzgün olmayan yüzeylerde de rahatlıkla kullanabilir, dilediğiniz gibi sabitleme yapabilirsiniz.



02 ÇİFT TARAFLI FİLM BANTLAR

Sarcina çift taraflı film bantlar yüksek performansı sayesinde mükemmel yapışma ve tutunma özelliklerine sahiptir. Deri, kumaş, kağıt, karton, plastik, sünger parçaların birleştirilmesinde kullanılmaktadır.



MASKELEME BANDI

Sarcina maskeleme bantları genel olarak, temizlik amacıyla kullanılmaktadır. Boya badana işlemleri esnasında, araç kaporta işlemleri gibi alanlarda kirlenmesini istemediğiniz yüzeyler ilk kullanım alanlarındandır.

Sarcina maskeleme bantları kolay ve iz bırakmadan sökülebilmektedir. Mimarlık ve tasarım ofisleri tarafından da kullanılmaktadır.

Sarcina maskeleme bantları, müşteri talepleri doğrultusunda istenilen genişlik ve uzunlukta hazırlanmaktadır.

KÖŞEBENTLER

Sarcina tarafından sunulan polietilen ve karton köşebentler ve köşe koruyucuların kullanımı ile ürünlerin taşınması, nakliyesi, depolanması sırasında oluşabilecek hasarlar minimize edilecektir.



Ürünlerin daha güvenli bir şekilde depolanması, istiflenmesi ve sevkiyatı için ambalaj ve paketleme konusunda geliştirilen ürünler içerisinde Sarcina karton ve polietilen köşebentler ile köşe koruyucular yerini almıştır.

KARTON KÖŞEBENTLERİN AVANTAJLARI

- Sarcina karton köşebentler, çemberleme sırasında meydana gelebilecek zararlara karşı ürün ve ambalajı korur.
- Karton köşebentler, oldukça hafif ürünlerdir.
- Kullanımı pratiktir.
- %100 geri dönüşümü sağlanan ürünlerdir.
- Karton köşebentler, taşıma ve depolanma sırasında oldukça az yer kaplar.
- İstenilen ölçülerde ebatlanarak minimum fire ile kullanıma uygundur.
- Karton köşebentler, paletleme sırasında istiflenen kolileri bir arada tutar üst üste konulan kolilerin birbirini ezmesini minimize eder.
- Paletleri dengede tutar.
- paletlenen ürünlerin depolanması sevkiyatı sırasında yük dağılımını ayarlayarak paletlerin güvenli bir şekilde üst üste istiflenmesine olanak verir.
- Sevkiyat ve depolarnada oldukça iyi koruma sağlar.
- Karton köşebentler; ambalajlanan ürünlerin palet üzerinde bir arada kalmasını ürün ambalajının yırtılıp dağılmasını engellemektedir.


POLİETİLEN KÖŞEBENTLER

Sarcina polietilen köşebentler; mobilya, cam, elektronik ürünler vb. sektörlerde ürün koruma amaçlı kullanılmak üzere sunulmaktadır. Özellikle mobilyaların cam ve aynalı parçaları ile hafif darbelerden zarar görebilecek masif parçalar için Sarcina polietilen köşebentler tercih edilmektedir.

Sarcina polietilen köşebentler, oldukça esnek bir malzeme olması sebebiyle ürün kenar ve köşe korumada en ideal ambalaj malzemesidir.

POLİETİLEN KÖŞEBENT AVANTAJLARI

- Sarcina polietilen köşebent ve köşe koruyucular mükemmel bir şekilde şok, darbe emilimi ve titreşim sönümlene özelliğine sahiptirler.
- Esnek yapısı sayesinde oldukça kolay uygulanır.
- Hafif olduğu için kolay bir şekilde taşınabilir ve uygulanabilir.
- Taşınma ve depolanma sırasında oldukça az yer kaplamaktadır.
- Hijyenik bir ambalaj malzemesidir, bakteri üremesine izin vermez.
- Ekolojik bir üründür.
- Sarcina polietilen köşebentler sağladığı tüm bu faydalar yanında oldukça ekonomik bir ambalaj malzemesidir.



Sarcina polietilen ve karton köşe koruyucular pratik uygulama sunmanın yanında, uygulanan ürünü bütün açılardan destekleyerek yüksek performanslı bir koruma sağlamaktadır. Sarcina köşe koruyucular; cam ve hafif darbelerden zarar görebilecek olan mobilya parçaları başta olmak üzere hassas ürünlerin köşe kısımlarında ve üst üste istif yapılması gereken tüm ürünlerin ambalajlanmasında tercih edilmektedir.

BALONLU NAYLON

Genelde şeffaf plastik malzemeden üretilen bu ürün, tercihe ve kullanım amacına göre kırmızı, mavi ve siyah gibi farklı renklerde de üretilmektedir.



Halk arasında pıt pıt naylon veya baloncuklu naylon olarak da bilinen balonlu naylon, özellikle kırılabilir hassas ürünlerin nakliye sırasında zarar görmemesi için ürünlerin etrafına sarılan bir ambalaj malzemesidir. İçerisinde bulunan çok sayıdaki hava baloncukları, ürün için bir nevi hava yastığı "air bag" görevi görür.

Balonlu naylondaki hava yastıkları her yaşta insanın ilgisini çektiğinden onları patlatmaya çalışır ve çıkan sestten dolayı da "pıt pıt naylon" veya "pat pat naylon" diye adlandırılırlar.

BALONLU NAYLON NEREDE KULLANILIR?

Nakliye sırasında kırılabilir veya hasar görebilir ürünlerin tamamında kullanılabilen balonlu naylon, ortalama 6-7 mm yükseklikte oluşu ve istenilen ebatlarda bulunabilir olmasından ötürü kolaylıkla hemen hemen her türlü eşyanın sarılmasında ve ambalajlanmasında kullanılabilir. Özellikle kırılmasa da çizilebilecek veya hasar görebilecek elektronik eşyaların ambalajlanmasında statik şarjın engellenebilmesi için "anti-statik balonlu naylonlar" tercih edilmektedir.




Cam kavanoz
ve şişeler



Değerli tablo ve
süs eşyaları



Cep telefonu, tablet
dizüstü bilgisayarlar



Beyaz eşya
ve televizyonlar

Darbe görmemesi istenen her türlü özel eşyaların ambalajlanmasında kullanılır.



HANGİ BALONLU NAYLONU TERCİH ETMELİYİM?

Eşyanın büyüklüğü ve ağırlığına göre farklı türlerde balonlu naylon sunmaktayız. Bu noktada sizin kullanım alanınıza göre sunacağımız balonlu naylonlar farklılık gösterebilmektedir. 40gr/m²'den başlamakta olup 500gr/m²'ye kadar üretimi yapılabilmektedir.

Sarcına olarak en fazla önem verdiğimiz husus "hızlı sevkiyattır". Bu doğrultuda balonlu naylonlarımız istediğiniz ölçü ve miktarlarda hazırlanıp (teslimat tercihinize bağlı olarak) Türkiye'nin her yerine en kısa sürede size teslim edilir.



SHRINK FİLMLER

Sarcina Polietilen Shrink Filmleri; renksiz, kokusuz, tatsız, esnek, yarı saydam bir plastiktürü olup ısı uygulandığında kolaylıkla şekil alıp ürünü sarmaktadır.

SHRINK FİLM NEDİR?

İngilizce kökenli çekme anlamına gelen "shrink" çeşitli ebatlardaki ürünlerin ekonomik olarak paketlenmesini sağlayan ambalaj çeşididir.

Shrink filmler, kullanım alanlarına göre farklı çeşitlerdedir. Sarcina bünyesinde sunduğumuz shrink film çeşitlerimiz;

Polyolefin Shrink Film

PVC Shrink Film

Polietilen Shrink Film

POLYOLEFİN SHRINK FİLM

Sarcina Polyolefin Shrink Film; yırtılma ve delinmelere karşı mukavemeti yüksek bir üründür.

SARCİNA POLYOLEFİN SHRINK FİLMİN TERCİH EDİLME SEBEPLERİ

Darbelere karşı korur, esnek ve ekonomik malzemedir, uygulama maliyeti / ısısı düşüktür, yırtılma ve delinmeye dirençlidir, sıvı geçişine ve neme karşı dayanıklıdır, ürün raf ömrünü uzatır, kolay taşınır ve stoklanır, incedir, saydam ve parlaktır, ürüne cazibe katar, geri dönüşümlüdür.

Polyolefin shrink film saydam, parlak yapısı sayesinde kaplandığı ürünlerde göze hoş bir görünüm sağladığı için bir çok kullanım alanına sahiptir. Polietilen ısıyla şekillenirken ambalajlanan ürüne zarar vermez.

Tercih edilen alanlar genellikle; oyuncak, hediyeelik eşya, mobilya ve aksesuarları, gıda, ilaç, kozmetik ürünleri, kırtasiye ve buna benzer birçok sektördür.



PVC SHRINK FİLM

Sarcina PVC Shrink Film; özel makinelerde ısıya maruz kaldığında çekerek, paketlenecek ürün veya ürünlerin etrafını sararak şeklini almaktadır. Manuel, yarı otomatik ve tam otomatik sistemle uygulanan ürün sunumunu en kaliteli haliyle sağlayan ambalajlama çeşitidir. Ürünün hiç kullanılmadığı konusunda garanti veren paketlemedir.

Sarcina PVC Shrink Filmlerin tercih edilme sebepleri;

- Uygulandığı ürüne parlaklık vererek, ürünü albenili hale getirir,
- Ürünün raf ömrünü uzatır,
- Birden fazla ürünü tek parça haline getirir,
- Ürünlerin toplu halde satışına, depolanmasına ve sevkiyatına olanak verir,
- Ürünü şekline uygun olarak sarmaktadır.



POLİETİLEN SHRINK FİLM

Sarcina Polietilen Shrink Film; renksiz, kokusuz, tatsız, esnek, yarı saydam bir plastik türü olup ısı uygulandığında kolaylıkla şekil alıp ürünü sarmaktadır.

Palet Örtüsü; Polietilen ham maddesinden üretilen palet üzerine yerleştirilen ürünlerin bir arada kalması, dış etkenlerden korunması amacıyla kullanılan ambalaj malzemesidir.

Uzun Ömürlü Palet Örtüsü; Sarcina uzun ömürlü palet örtüsü ile ürünlerinizi 3 yıla kadar paletli şekilde muhafaza edebilirsiniz. Sarcina uzun ömürlü palet örtüsü, müşteri talebi üzerine 400 mikron kalınlığa kadar üretilmekte olup UV, AB (haşere önleyici) ve AF (terleme önleyici) katkı olmaktadır.

Palet Örtüsü kullanımı alanları; İçecek şişeleri, beyaz eşya paletleri, inşaat sektörü, metal sanayi, elektrik sanayi, mobilya paletleme, zirai ilaç endüstrisi, seramik, gıda ambalajlama ve paletlerinde, uluslararası taşımacılık

ÇEMBERLER

Ürünlerinizin sağlam biçimde varacağı noktaya ulaşması için başta polyster çember, çelik çember, lifli kompozit çember, polipropilen çember olmak üzere paketleme çemberi ürünlerimizi kullanabilirsiniz.



ÇEMBER NEDİR?

Paketlerinizin açılmamasını, dağılmamasını sağlayan, birbirlerine bağlı biçimde deforme olmadan nakliyesini gerçekleştirmek amacıyla kullanılan şerit biçimindeki ambalaj malzemeleri genel olarak ambalaj çemberi ismiyle anılmaktadır. Paketleme çemberlerinde genellikle çeşitli plastik malzemeler ve çelik kullanılmaktadır.

Taşınacak ürünün ağırlığı, esnekliği, paket tipi, taşıma biçimi gibi birçok parametreye bağlı olarak çeşitlenen çember tiplerini şöyle sıralayabiliriz.

Polyster Çember

Çelik Çember

Lifli Kompozit Çember

Polipropilen Çember



POLYESTER ÇEMBER

Özellikle tuğla, parketaşı, kaldırımtaşı, mermer, granit, seramik gibi ağır ürünlerin taşınmasında en güçlü plastik çember olan polyster çemberler kullanılmaktadır. Mukavemeti son derece yüksek olan polyster çemberler paketli ürünlerin paletlere iliştirilmesinde de kullanılmaktadır. Ayrıca beyaz eşya, mobilya, makina parçaları gibi büyük hacim kaplayan ketlerde de polyester çemberler kullanılmaktadır.

Polyester çemberlerin diğer avantajlarını sıralayacak olursak;

- Güneş ışınlarından ve hava şartlarından olumsuz etkilenmez.
- Kullanımı kolaydır ve hızlı biçimde gerçekleşir.
- Malzeme geri dönüşüme uygun ekolojik bir malzemedir.
- Çelik çemberlere alternatif olmasına rağmen fiyatbakımından daha ekonomiktir.
- Polyester çemberler; full otomatik, yarı otomatik ve manuel makinalar ile kullanıma uygundur.

POLYESTER ÇEMBERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ölçü	Mukavemet	Metre / Bobin
12,00*0,60	3168 N	2200
12,00*0,70	3696 N	2000
16,00*0,60	4224 N	1700
16,00*0,70	5280 N	1400
15,50*0,85	6336 N	1400
19,00*0,80	6688 N	1100

ÇELİK AMBALAJ ÇEMBERİ

En eski ve en dayanıklı ambalaj çemberi olan çelik çember ağır ürünler için kullanılmaktadır. Hem kendi ağırlığı hem de maliyetler açısından yeni üretilen plastik ve türevleri çemberlerle beraber kullanımı azalsa da yine de inşaat, boya gibi sanayilerde önemini korumaktadır.

Çelik çemberin avantajları;

Askeri malzemelerin nakliyesinde, mermer ve granitte, makine sanayiinde çelik çember kullanımı devam etmektedir.

Çelik çemberlerin en büyük özelliği en dayanıklı ambalaj malzemesi olup kopma, dağılma riskinin sıfıra yakın olmasıdır.

Ölçü	Metre / Bobin
13,00*0,50	Siyah Boyalı & Çinko Boyalı
16,00*0,50	Siyah Boyalı & Çinko Boyalı
19,00*0,60	Siyah Boyalı & Çinko Boyalı
32,00*0,80	Siyah Boyalı & Çinko Boyalı

LİFLİ KOMPOZİT ÇEMBER

Lifli kompozit çemberler, polyester ipliklerin üzerine polipropilen madde eklenerek oluşturulur. Zaten çok güçlü olan polyester, ek madde ile birleşince esneklik kazanır. Elastik değeri ve mukavemeti yüksek olmasına karşılık fiyat olarak da uygundur.

Lifli kompozit çember, sentetik çelik çember olarak da bilinir. Dayanıklı bir malzemedir, sağlam ve ekonomik paketlenme için idealdir.

Ölçü	Mukavemet	Metre / Bobin
13	380 N	1100
16	520 N	850
19	580 N	600
25	900 N	500
32	1000 N	300
35	2200 N	250

POLİPROPİLEN ÇEMBER

Ambalaj sektöründe en fazla kullanılan çember tiplerinden biri olan polipropilen çember ağırlık bakımından orta ve hafif olan, daha düşük seviyede mukavemet gerektiren paketlemelerde kullanılır. Polipropilen çemberler, manuel ve otomatik makinelerin tamamında kullanılabilir.

Ölçü	m / kg	Mukavemet	Kasnak	Renk
08*0,60	251	150	20*15	Beyaz-Yeşil-Sarı-Siyah-Kırmızı-Mavi
10*0,70	200	190	20*15	Beyaz-Yeşil-Sarı-Siyah-Kırmızı-Mavi
12*0,80	185	195	20*15/40*15	Beyaz-Yeşil-Sarı-Siyah-Kırmızı-Mavi
14*0,85	125	320	20*15/40*15	Beyaz-Yeşil-Sarı-Siyah-Kırmızı-Mavi
16*0,90	110	345	40*15	Beyaz-Yeşil-Sarı-Siyah-Kırmızı-Mavi

ÇEMBER TOKALARI

Çember tokaları buklev toka ve sac toka olarak ikiye ayrılır:

Buklev Toka

Sarcina buklev çember tokaları; polyester, lifli, kompozit ve polipropilen çemberlerde çemberleme tokası olarak kullanıma uygundur. Sarcina buklev toka oldukça sağlam ve güvenilir bir çember bağlama tokasıdır.

Sarcina buklev çember tokaları; **13, 16, 19 mm** ölçülerinde olup koli içinde **1.000 adettir**.



Sac Toka

Sarcina sac çember tokaları; manuel el makineleri ile kullanıma uygundur.

Sarcina buklev çember tokaları; **13, 16, 19 mm** ölçülerinde olup koli içinde **1.000 adettir**.



www.sarcina.com.tr

İkitelli OSB Eskoop San. Sit. C6-3 Blok No: 347-349-351 Başakşehir - İstanbul

+90 (544) 789 87 80 | +90 (212) 856 05 50 | info@sarcina.com.tr